

KÓD 001–529

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO (DO)

1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem. Každá diagnóza je ohodnocena maximálním možným počtem dnů, za které bude sjednané denní odškodné vyplaceno. Podmínkou výplaty plnění je skutečnost, že stanovená diagnóza musí být potvrzena přítomností objektivních příznaků zjištěných při lékařském vyšetření.

1a. V případě, že je sjednáno k dennímu odškodnému současně i **přípojištění k DO – denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO** – a pokud vznikne nárok na pojistné plnění a celková doba léčení úrazu bude delší než maximální doba stanovená oceňovací tabulkou DO, vyplatí pojistitel za každý den nezbytného léčení úrazu nad maximální dobu stanovenou oceňovací tabulkou DO sjednané denní odškodné. Maximální počet dnů, za které pojistitel poskytne celkové pojistné plnění za pojištění denního odškodného, je 548 dnů pro dospělého pojištěného a 365 dnů pro pojištěné dítě.

V souladu s pojistnými podmínkami pro účely stanovení konečného celkového rozsahu pojistného plnění pro přípojištění k dennímu odškodnému

- se smluvním lékařem rozumí hlavní smluvní lékař pojistitele, který má s pojistitelem uzavřenu mandátní smlouvu, jejímž předmětem je provádění odborné konzultační činnosti;
- postupuje pojistitel mimo jiné podle níže uvedených zásad a pojistné plnění poskytne jen v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:
 - k dispozici je zpráva z prvního ošetření jasně specifikující diagnózu, úrazový děj a objektivně zjištěné následky úrazu;
 - první ošetření je provedeno v době, kdy jsou přítomny objektivní příznaky poranění (ne pouze subjektivní sdělení klienta);
 - k dispozici je řádně vedená dokumentace z celé doby léčení; na dodatečně vyhotovená lékařská prohlášení, která se neshodují s autentickou dokumentací, nelze brát zřetel;
 - nezbytným léčením se rozumí doba léčení odborným lékařem, který s obvyklou frekvencí realizuje adekvátní a nezbytné úkony a terapie, z odborného hlediska nutné ke zlepšení zdravotního stavu;
 - rehabilitace může být považována za nezbytné léčení, jen je-li zdokumentována záznamy z doby RHB popisující terapii a přiměřenou progresi léčby, je hrazena zdravotní pojišťovnou a jde-li o fyzikální terapii prováděnou s obvyklou frekvencí odborným pracovníkem na požadavek odborného ošetřujícího lékaře a o úkony směřující k obnově objektivně měřitelných veličin (např. rozsahu pohybu a svalové síly);
 - pojistitel neplní za dobu léčení, která je vyvolána (prodloužena) předchozím poraněním či onemocněním úrazem postižené části těla.

2. Za infrakce (s výjimkou žeber), fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny plní pojistitel v rozsahu uvedeném pro **neúplné zlomeniny**. Pokud není neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, hodnotí se polovinou úplné zlomeniny. Není-li uvedeno jinak, hodnotí se **otevřené zlomeniny jako operované**.

3. **Fisury lebních kostí** se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).

4. Za **vymknutí (luxace) kloubů** končetin plní pojistitel jen tehdy, je-li luxace prokázána na rtg. snímku nebo byla-li provedena repozice lékařem. Nejsou-li splněny tyto podmínky, je toto hodnoceno jako distorze.

5. U poranění srdce (bod 088) a poranění nervové soustavy (body 479 až 482, 484, 487 až 489) poskytne pojistitel po konzultaci s posudkovým lékařem v oboru neurologie (kardiologie) **zálohu na pojistné plnění**. Výše zálohy odpovídá rozhodnutí lékaře o závažnosti onemocnění a počtu dnů léčení úrazu.

6. V případě, že léčení úrazu bude **zkomplikováno v bodě e) uvedenými komplikacemi** a pokud z tohoto důvodu dojde **k prodloužení léčby nad maximální hranici** uvedenou v oceňovací tabulce DO pro jednotlivá poškození, bude pojistitel při likvidaci pojistné události postupovat podle následujících pokynů:
- a) komplikace musí prokazatelně prodloužit dobu léčení úrazu minimálně o více jak 14 dní;
 - b) za prodloužení léčby (z důvodu komplikace) delší než 14 dní může pojistitel navýšit maximální hodnotu DO pro jednotlivá poškození o prokázanou dobu prodloužení léčby, nejvíce však o 35 dní;
 - c) prodloužení léčby z důvodu komplikací musí být potvrzeno odborným pracovištěm, na kterém se klient léčil, musí být přesně uvedena doba, kdy byly uvedené komplikace přítomny (od-do), a musí být doložena adekvátní léčba;
 - d) nestandardní případy řeší pojistitel ve spolupráci se svými posudkovými lékaři;
 - e) komplikace:
 - flegmona, hnisavá infekce
 - osteomyelitida po otevřeném úrazovém poranění
 - tromboflebitida, flebotromboza – bezprostředně po úrazu, po znehybnění (pevná fixace)
 - sekundární hnisání po operačním zákroku
 - f) za komplikaci se nepovažuje imunotoxická reakce, komplikace související s diabetem a další predispozice.
- Netýká se prodloužení léčby, která nepřekročila maximální hodnotu uvedenou pro jednotlivá poškození v oceňovací tabulce.
7. Pokud bude úraz léčen **náhradou kloubu** nebo jeho části (s výjimkou kódu 360), lze navýšit maximální hodnotu DO o 35 dní.
8. Pojistitel neplní za **natažení svalů, šlach a kloubních vazů** a za úrazové **poškození protetických pomůcek**.
9. **Pevnou fixací** se rozumí sádra, rigidní ortéza, aluminiový fixátor, plastová fixace. Za pevnou fixaci se nepovažuje zinkoklih, škrabový obvaz, obvaz, obinadlo, taping.
10. V případě **poranění dle kódu 312** může pojistitel na základě rozhodnutí hlavního posudkového lékaře upustit od podmínky prokázání zobrazovací metodou či od podmínky léčby pevnou fixací, pokud je z autentické zdravotní dokumentace pořízené v době léčení úrazu a ze způsobu léčby nezpochybnitelně prokazatelné, že došlo k závažnému nadržení svalů.
11. Postup výpočtu pojistného plnění dle kódu 529 lze použít **pouze** v případě vzniku poranění nejméně tří částí těla, vzniklých současně jedním úrazem.
- Jednou částí těla** je tímto definován jeden vnitřní orgán (např. mozek, srdce, plíce, jícn, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, slinivka břišní, játra, slezina, ledvina, močový měchýř, děloha). V oblasti kosterně svalového systému je jako jedna část těla definován každý následující celek: hlava, krk, hrudník, břicho, paže, předloktí, ruka, stehno, bérce, noha. Jako jedna část těla a tedy autonomní celek je tímto dále definován kloub ramenní, loketní, zápěstní, kyčelní, kolenní a hlezenní. Ruka je definována od kostí zápěstních, přes kosti záprstní a články prstů. Noha je definována od kostí zánártních, přes kosti nártní a články prstů. Páteř je hodnocena jako celek a tento celek je definován jako jedna část těla. Kost klíční a lopatka patří k hrudníku. Kostí pánevní patří k břichu.
- Jedno oko je definováno jako jedna část těla.
- Jednou částí těla dle této definice není samostatný sval či vaz.



HLAVA

		max.
	Skalpice hlavy s kožním defektem	
001	částečná	35 dní
002	úplná	84 dní
003	Pohmoždění hlavy těžšího stupně (otok nebo hematoma) bez otřesu mozku; při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	14 dní
004	Pohmoždění obličeje těžšího stupně (otok nebo hematoma); při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	14 dní
005	Podvrtnutí čelistního kloubu	14 dní
006	Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	21 dní

	Zlomeniny	max.
	Zlomenina spodiny lebni	
007	bez komplikací	84 dní
008	s komplikacemi	182 dní
	Zlomenina klenby lebni	
009	bez vpáčení úlomků	63 dní
010	s vpáčením úlomků	98 dní
	Fisury kostí lebni se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).	
	Zlomenina kosti čelní	
011	bez vpáčení úlomků	49 dní
012	s vpáčením úlomků	84 dní
	Zlomenina kosti temenní	
013	bez vpáčení úlomků	49 dní
014	s vpáčením úlomků	84 dní

	Zlomenina kosti týlní	
015	bez vpáčení úlomků	49 dní
016	s vpáčením úlomků	84 dní
	Zlomenina kosti spánkové	
017	bez vpáčení úlomků	49 dní
018	s vpáčením úlomků	84 dní
019	Zlomenina okraje očnice	70 dní
	Zlomenina kostí nosních	
020	bez posunutí úlomků	14 dní
021	s posunutím úlomků	21 dní
022	Zlomenina přepážky nosní	21 dní
023	Zlomenina skeletu a přepážky nosní	21 dní
024	Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	35 dní
025	Zlomenina kosti lícní	70 dní
	Zlomenina dolní čelisti	
026	bez posunutí úlomků	56 dní
027	s posunutím úlomků	84 dní
	Zlomenina horní čelisti	
028	bez posunutí úlomků	77 dní
029	s posunutím úlomků	112 dní
030	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	56 dní
031	Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti	84 dní
	Sdružené zlomeniny LE FORT	
032	Le Fort 1	84 dní
033	Le Fort 2	112 dní
034	Le Fort 3	182 dní



		max.
035	Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená	21 dní
036	Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné kanálky	35 dní
	Poleptání (popálení) kůže víček	
037	jednoho oka	14 dní
038	obou očí	21 dní
	Zánět slzného váčku prokázaně po úrazu	
039	léčený konzervativně	28 dní
040	léčený operativně	49 dní
	Poleptání (popálení) spojivky	
041	prvního stupně	14 dní
042	druhého stupně	21 dní
043	třetího stupně	49 dní
044	Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	14 dní
045	Rána spojivky chirurgicky ošetřená	28 dní
	Hluboká rána rohovky	
046	bez proděravění a bez komplikací	28 dní
047	komplikovaná rohovkovým vředem	63 dní
048	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním	84 dní
048a	Průnik cizího tělesa do rohovky (s nutností extrakce)	21 dní
	Rána pronikající do očnice	
049	bez komplikací	28 dní
050	komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným	63 dní
	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory	
051	bez komplikací	49 dní

052	s komplikacemi	80 dní
	Pohmoždění oka s natržením duhovky	
053	bez komplikací	35 dní
054	s komplikacemi	70 dní
	Částečné vykloubení čočky	
055	bez komplikací	35 dní
056	s komplikacemi	70 dní
	Úplné vykloubení čočky	
057	bez komplikací	87 dní
058	s komplikacemi	105 dní
	Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice	
059	bez komplikací	112 dní
060	s komplikacemi	129 dní
061	Otřes sítnice	21 dní
062	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	175 dní
063	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	21 dní
	Povrchní oděrka rohovky	
064	bez komplikací	14 dní
065	komplikovaná rohovkovým vředem	63 dní
066	Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	182 dní
	Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky	
067	léčené konzervativně	28 dní
068	léčené operativně	49 dní
069	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí	49 dní
070	Poranění okohybného aparátu s diplopií	70 dní
071	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	105 dní



UCHO

		max.
072	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	42 dní
073	Traumatické poškození sluchu	35 dní
074	Proděravění bubínku bez druhotné infekce	21 dní
	Proděravění bubínku s druhotnou infekcí	
075	léčené konzervativně	35 dní
076	léčené operativně	49 dní
077	Otřes labyrintu	35 dní



ZUBY

		max.
078	Vyražení, poškození nebo ztráta dočasných (mléčných) nebo umělých zubů	neplní se
	Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí) v případě ztráty vitality následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí)	
079	jednoho až šesti zubů	21 dní
080	sedmi a více zubů	77 dní
081	Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	42 dní
082	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	70 dní



KRK

		max.
083	Poškození hlasivek následkem úrazu	21 dní
084	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	112 dní

085

Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice

112 dní

086

Zlomenina jazyčky nebo chrupavky štítné

112 dní



HRUDNÍK

		max.
087	Roztržení plic	112 dní
088	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	365 dní
089	Roztržení bránice	112 dní
090	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematoma) + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní
	Zlomeniny kosti hrudní	
091	bez posunutí úlomků	35 dní
092	s posunutím úlomků	63 dní
	Zlomeniny žeber klinicky prokázané	
093	jednoho žebra	35 dní
094	dvou až pěti žeber	56 dní
095	více než pěti žeber	84 dní
	Dvířková (vyražená) zlomenina žeber	
096	dvou až čtyř žeber	63 dní
097	pěti a více žeber	98 dní
098	Dvířková zlomenina kosti hrudní	98 dní
099	Pouřazový pneumotorax zavřený	84 dní
100	Spontánní pneumotorax	neplní se

101	Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem	140 dní
102	Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	140 dní
	Poúrazové krvácení do hrudníku	
103	léčené konzervativně	63 dní
104	léčené operativně	98 dní

BŘICHO

		max.
105	Pohmoždění stěny břišní	14 dní
106	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	28 dní
107	Rána pronikající do dutiny břišní (bez vnitřních poranění)	35 dní
108	Roztržení jater	112 dní
109	Zhmoždění sleziny	35 dní
110	Roztržení sleziny	84 dní
	Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní	
111	léčená konzervativně	84 dní
112	léčená operativně	112 dní
113	Úrazové proděravění žaludku	84 dní
114	Úrazové proděravění dvanáctníku	91 dní
	Roztržení nebo přetržení tenkého střeva	
115	bez resekce	56 dní
116	s resekcí	84 dní
	Roztržení nebo přetržení tlustého střeva	
117	bez resekce	70 dní
118	s resekcí	91 dní

	Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)	
119	bez resekce střeva	56 dní
120	s resekcí střeva	84 dní

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

		max.
121	Pohmoždění ledviny (s haematurii)	35 dní
122	Pohmoždění pyje těžšího stupně	35 dní
123	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	35 dní
124	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete obou varlat	63 dní
125	Pohmoždění zevního genitálu ženy	21 dní
	Roztržení nebo rozdrčení ledviny	
126	léčené konzervativně	63 dní
127	léčené operativně	84 dní
128	vedoucí k odnětí ledviny	98 dní
129	Roztržení močového měchýře	84 dní
130	Roztržení močové trubice	84 dní

PÁTEŘ

	Pohmoždění (kontuze)	max.
131	Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče těžšího stupně (otok nebo hematoma + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní

	Podvrtnutí (distorze)	max.
132	Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmami paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby – Schanzův límec)	28 dní
133	Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmami paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	28 dní
134	Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmami paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	28 dní

	Vymknutí (luxace)	max.
	bez poškození míchy nebo jejích kořenů	
135	Vymknutí atlantookcipitální	182 dní
136	Vymknutí krční páteře	182 dní
137	Vymknutí hrudní páteře	182 dní
138	Vymknutí bederní páteře	182 dní
139	Vymknutí kostřče	49 dní
140	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázáný na Rtg.)	140 dní
140a	Traumatická ruptura ploténky při současné zlomenině těla obratle	140 dní

	Zlomenina (fraktura)	max.
	Zlomenina trnového výběžku	
141	jednoho	35 dní
142	více	49 dní
	Zlomenina příčného výběžku	
143	jednoho	49 dní
144	více	70 dní
145	Zlomenina kloubního výběžku	56 dní
146	Zlomenina oblouku	84 dní
147	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	210 dní
	Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla	
148	do 1/3	140 dní
149	více jak 1/3	245 dní
	Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	
150	bez komplikací	196 dní
151	s transverzální míšní lézí	365 dní
152	U zlomenin těla každého dalšího obratle v poranění podle bodu 148, 149, 150, 151 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších 60 dní.	



PÁNEV

	max.	
153	Pohmoždění pánve	21 dní
154	Podvrtnutí v křížokýčelním kloubu	28 dní
155	Vymknutí křížokýčelní	182 dní

156	Odtřzení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní	49 dní
157	Odtřzení hrbolu kosti sedací	49 dní

	Zlomenina (fraktura)	max.
	Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací	
158	bez posunutí úlomků	63 dní
159	s posunutím úlomků	112 dní
	Zlomenina lopaty kosti kyčelní	
160	léčená konzervativně	63 dní
161	léčená operativně	112 dní
162	Zlomenina kosti křížové	63 dní
163	Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky	140 dní
164	Zlomenina kosti kostrče	49 dní
165	Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula	70 dní
166	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	182 dní
167	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	182 dní
168	Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní	182 dní
	Rozestup spony stydké	
169	bez posunutí	84 dní
170	s posunutím nebo léčený operativně	182 dní
171	Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického	112 dní
172	Příčná horizontální zlomenina acetabula	70 dní
173	Izolovaná zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu	182 dní

HORNÍ KONČETINA

	Pohmoždění (kontuze)	max.
	těžšího stupně	
174	Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematoma + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	14 dní
175	Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematoma + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní
176	Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	42 dní

	Poranění svalů a šlach	max.
177	Neúplné přerušování šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem)	21 dní
178	Úplné přerušování šlach ohýbačů a neúplné přerušování ošetřené operativním šitím jednoho prstu	63 dní
179	více prstů	98 dní
180	Úplné přerušování šlach natahovačů a neúplné přerušování ošetřené operativním šitím jednoho prstu	49 dní
181	více prstů	70 dní
182	odtřzení dorsální aponeurosy prstu	49 dní
183	Úplné přerušování jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	70 dní
184	Natřžení svalu nadhřebenového	42 dní
	Úplné přetržení svalu nadhřebenového	

185	léčené konzervativně	70 dní
186	léčené operativně	84 dní
187	Natržení svalu dvouhlavého	28 dní
	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního	
188	léčené konzervativně	42 dní
189	léčené operativně	70 dní
190	Natržení jiného svalu	28 dní
	Kýla svalová prokázane úrazového původu	
191	léčená konzervativně	56 dní
192	léčená operativně	70 dní

	Podvrtnutí (distorze)	max.
193	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou	14 dní
194	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	14 dní
195	Podvrtnutí ramenního kloubu	21 dní
196	Podvrtnutí loketního kloubu léčené pevnou fixací	21 dní
196a	Podvrtnutí loketního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	10 dní
197	Podvrtnutí zápěstí léčené pevnou fixací	21 dní
197a	Podvrtnutí zápěstí, k léčbě nebyla použita pevná fixace	10 dní
	Podvrtnutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky (nutná pevná fixace)	
198	jednoho nebo dvou prstů	14 dní
199	tří a více prstů	21 dní

	Vymknutí (luxace)	max.
	Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní	
200	léčené konzervativně	28 dní
201	léčené operativně	63 dní

	Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou	
202	léčené konzervativně	28 dní
203	léčené operativně	84 dní
	Vymknutí kosti pažní (ramene)	
204	léčené konzervativně	49 dní
205	léčené operativně	84 dní
	Vymknutí předloktí (lokte)	
206	léčené konzervativně	49 dní
207	léčené operativně	84 dní
	Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)	
208	léčené konzervativně	70 dní
209	léčené operativně	112 dní
	Vymknutí kostí zápěstních	
210	jedné	35 dní
211	několika	56 dní
	Vymknutí základních, druhých nebo třetích článků prstů	
212	jednoho prstu	49 dní
213	více prstů	70 dní

	Zlomenina (fractura)	max.
214	Zlomenina těla lopatky	56 dní
215	Zlomenina krčku lopatky	56 dní
216	Zlomenina nadpažku lopatky	49 dní
217	Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	42 dní
	Zlomenina klíčku	
218	neúplná	21 dní
219	úplná bez posunutí úlomků	35 dní

220	úplná s posunutím úlomků	49 dní
221	úplná operovaná	56 dní
	Zlomeniny kosti pažní (humerus)	
	Zlomenina horního konce kosti pažní	
222	velkého hrbolku bez posunutí	42 dní
223	velkého hrbolku s posunutím	70 dní
224	roztříštěná zlomenina hlavice	112 dní
225	krčku bez posunutí	56 dní
226	krčku s posunutím	84 dní
227	krčku zaklíněná	63 dní
228	zlomenina luxační nebo operovaná	112 dní
	Zlomenina těla kosti pažní	
229	neúplná	63 dní
230	úplná bez posunutí úlomků	63 dní
231	úplná s posunutím úlomků	112 dní
232	otevřená nebo operovaná	140 dní
	Zlomenina kosti pažní nad kondyly	
233	neúplná	56 dní
234	úplná bez posunutí úlomků	63 dní
235	úplná s posunutím úlomků	84 dní
236	otevřená nebo operovaná	112 dní
	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans - a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)	
237	bez posunutí úlomků	70 dní
238	s posunutím úlomků	84 dní

239	otevřená nebo operovaná	112 dní
	Zlomenina mediálního (vnitřního) epikondylu kosti pažní	
240	bez posunutí úlomků	42 dní
241	s posunutím úlomků do výše štěrbin kloubu	70 dní
242	s posunutím úlomků do kloubu	112 dní
	Zlomenina laterálního (zevního) epikondylu kosti pažní	
243	bez posunutí úlomků	42 dní
244	s posunutím úlomků nebo operovaná	112 dní
	Zlomeniny kosti loketní (ulna)	
	Zlomenina okovce kosti loketní	
245	léčená konzervativně	42 dní
246	léčená operativně	70 dní
	Zlomenina korunového výběžku kosti loketní	
247	léčená konzervativně	49 dní
248	léčená operativně	70 dní
	Zlomenina těla kosti loketní	
249	neúplná	56 dní
250	úplná bez posunutí úlomků	70 dní
251	úplná s posunutím úlomků	84 dní
252	otevřená nebo operovaná	105 dní
253	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	35 dní
	Zlomeniny kosti vřetenní (radius)	
	Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní	
254	léčená konzervativně	56 dní
255	léčená operativně	77 dní

	Zlomenina těla kosti vřetenní	
256	neúplná	56 dní
257	úplná bez posunutí úlomků	70 dní
258	úplná s posunutím úlomků	84 dní
259	otevřená nebo operovaná	105 dní
	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní	
260	bez posunutí úlomků	70 dní
261	s posunutím úlomků	84 dní
	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)	
262	neúplná	42 dní
263	úplná bez posunutí úlomků	70 dní
264	úplná s posunutím úlomků	84 dní
265	otevřená nebo operovaná	98 dní
266	epifyseolysa	42 dní
267	epifyseolysa operovaná	70 dní
	Ostatní zlomeniny	
	Zlomenina obou kostí předloktí	
268	neúplná	63 dní
269	úplná bez posunutí úlomků	77 dní
270	úplná s posunutím úlomků	126 dní
271	otevřená nebo operovaná	154 dní
272	Monteggiaova luxační zlomenina předloktí	154 dní
	Zlomeniny zápěstí	
	Zlomenina kosti člunkové	

273	neúplná	84 dní
274	úplná	112 dní
275	léčená operativně	140 dní
276	komplikovaná nekrosou	182 dní
	Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové	
277	neúplné	28 dní
278	úplné	56 dní
279	Zlomenina několika zápěstních kostí	112 dní
	Zlomeniny záprstí (metacarpy)	
	Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova)	
280	léčená konzervativně	70 dní
281	léčená operativně	84 dní
	Zlomenina jedné kosti záprstní	
282	neúplná	28 dní
283	úplná bez posunutí úlomků	42 dní
284	úplná s posunutím úlomků	56 dní
285	otevřená nebo operovaná	70 dní
	Zlomenina několika kostí záprstních	
286	bez posunutí úlomků	49 dní
287	s posunutím úlomků	70 dní
288	otevřená nebo operovaná	84 dní
	Zlomeniny prstů (digitus)	
	Zlomenina jednoho článku jednoho prstu	
289	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	28 dní

290	s posunutím úlomků	49 dní
291	otevřená nebo operovaná	56 dní
292	abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti)	63 dní
	Zlomenina několika článků jednoho prstu	
293	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	49 dní
294	úplná s posunutím úlomků	77 dní
295	otevřená nebo operovaná	84 dní
	Zlomenina článků dvou nebo více prstů	
296	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	56 dní
297	úplná s posunutím úlomků	84 dní
298	otevřená nebo operovaná	98 dní

Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.

	Amputace (snesení)	max.
299	Exartikulace v ramenním kloubu	252 dní
300	Amputace paže	228 dní
301	Amputace jednoho předloktí	161 dní
302	Amputace obou předloktí	182 dní
303	Amputace jedné ruky	133 dní
304	Amputace obou rukou	150 dní
305	Amputace všech prstů nebo jejich částí	133 dní
306	Amputace čtyř prstů nebo jejich částí	112 dní
307	Amputace tří prstů nebo jejich částí	84 dní
308	Amputace dvou prstů nebo jejich částí	70 dní
309	Amputace jednoho prstu nebo jeho částí	56 dní

DOLNÍ KONČETINA

	Pohmoždění (kontuze)	max.
310	Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění	14 dní
311	Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění	21 dní

	Poranění svalů a šlach	max.
	Natržení většího svalu	
312	léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI) a léčené pevnou fixací	28 dní
313	léčené operativně	35 dní
	Přetržení většího svalu nebo šlachy	
314	léčené konzervativně	56 dní
315	léčené operativně	70 dní
	Protětí většího svalu nebo šlachy	
316	léčené konzervativně	56 dní
317	léčené operativně	70 dní
318	Natržení Achillovy šlachy	35 dní
319	Přetržení Achillovy šlachy	105 dní
	Kýla svalová prokázaně úrazového původu	

320	léčená konzervativně	56 dní
321	léčená operativně	70 dní

	Podvrtnutí (distorze)	max.
322	Podvrtnutí kyčelního kloubu	28 dní
323	Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací	28 dní
323a	Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra	63 dní
323b	Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	14 dní
324	Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací	21 dní
325	Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu, k léčení nebyla použita pevná fixace	10 dní
326	Podvrtnutí základního nebo mezičláňkového kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	14 dní
327	Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	14 dní
328	Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	21 dní

	Poranění vazů kloubních	max.
329	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kolenního	49 dní
330	Natržení zkříženého vazy kolenního	63 dní
331	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibuárního)	35 dní
332	Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazy kolenního	84 dní
333	Přetržení nebo úplné odtržení kříženého vazy kolenního	112 dní
334	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu hlezenního	56 dní

	Poranění vnitřního nebo zevního menisku	
335	léčené konzervativně	42 dní
336	léčené artroskopii	49 dní
337	léčené operativně	84 dní

	Vymknutí (luxace)	max.
	Vymknutí stehenní kosti v kyčli	
338	léčené konzervativně	70 dní
339	otevřené nebo operované	98 dní
	Vymknutí bérce	
340	léčené konzervativně	112 dní
341	otevřené nebo operované	126 dní
342	Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k umělé náhradě kloubu (endoprotéza)	322 dní
	Vymknutí česky	
343	léčené konzervativně	49 dní
344	otevřené nebo operované	70 dní
	Vymknutí hlezenní kosti	
345	léčené konzervativně	70 dní
346	otevřené nebo operované	84 dní
	Vymknutí pod hlezenní kostí	
347	léčené konzervativně	70 dní
348	otevřené nebo operované	84 dní
	Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových	
349	léčené konzervativně	70 dní
350	otevřené nebo operované	84 dní
	Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí	

351	léčené konzervativně	56 dní
352	otevřené nebo operované	70 dní
	Vymknutí základních kloubů prstu nohy	
353	jednoho prstu mimo palec	21 dní
354	palce nebo několika prstů	28 dní
	Vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy	
355	jednoho prstu mimo palec	21 dní
356	palce nebo více prstů	28 dní

	Zlomenina (fraktura)	max.
	Zlomeniny kosti stehenní (femur)	
	Zlomenina krčku kosti stehenní	
357	zaklíněná	112 dní
358	nezaklíněná léčená konzervativně	182 dní
359	nezaklíněná léčená operativně	252 dní
360	komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou	365 dní
	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)	
361	s nepatrným posunutím úlomků	112 dní
362	s výrazným posunutím úlomků	182 dní
363	komplikovaná nekrosou	365 dní
364	Zlomenina velkého chocholíku	84 dní
365	Zlomenina malého chocholíku	70 dní
	Petrochanterická zlomenina kosti stehenní	
366	neúplná	112 dní
367	úplná bez posunutí úlomků	112 dní
368	úplná s posunutím úlomků	140 dní
369	léčená operativně	182 dní

	Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní	
370	neúplná	140 dní
371	úplná bez posunutí úlomků	182 dní
372	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	210 dní
373	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	182 dní
374	otevřená	252 dní
	Zlomenina těla kosti stehenní	
375	neúplná	140 dní
376	úplná bez posunutí úlomků	182 dní
377	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	210 dní
378	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	182 dní
379	otevřená	252 dní
	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly (supracondilaris)	
380	neúplná	140 dní
381	úplná bez posunutí úlomků	182 dní
382	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	210 dní
383	otevřená nebo operovaná	252 dní
384	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní	84 dní
385	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	210 dní
	Odlomení kondylu kosti stehenní	
386	léčené konzervativně	84 dní
387	léčené operativně	112 dní
	Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická)	
388	bez posunutí úlomků	140 dní
389	s posunutím úlomků léčená konzervativně	182 dní
390	otevřená nebo operovaná	252 dní

	Zlomeniny číšky (patela)	
	Zlomenina číšky	
391	bez posunutí úlofků	77 dní
392	s posunutím úlofků	98 dní
393	otevřená nebo operovaná	112 dní
394	Zlomenina kloubní chrupavky na číšce	63 dní
	Zlomeniny kosti holenní (tibia)	
	Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní	
395	léčená konzervativně	112 dní
396	léčená operativně	140 dní
	Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní	
397	jednoho kondylu bez posunutí úlofků	112 dní
397a	jednoho kondylu s posunutím úlofků nebo epifyseolysou	133 dní
398	obou kondylů bez posunutí úlofků	140 dní
399	obou kondylů s posunutím úlofků nebo epifyseolysou	182 dní
	Odlomení drsnatiny kosti holenní	
400	léčené konzervativně	70 dní
401	léčené operativně	84 dní
	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce	
402	neúplná	112 dní
403	úplná bez posunutí úlofků	140 dní
404	úplná s posunutím úlofků	182 dní
405	otevřená nebo operovaná	252 dní
	Zlomenina kosti lýtkové (fibula) bez postižení hlezenního kloubu	
406	neúplná	28 dní
407	úplná	56 dní

407a	zlomenina hlavičky	28 dní
	Zlomeniny kotníku	
	Zlomenina zevního kotníku	
408	neúplná	42 dní
409	úplná bez posunutí úlofků	56 dní
410	úplná s posunutím úlofků	70 dní
411	otevřená nebo operovaná	84 dní
	Zlomenina hlezna typ	
412	Weber A	70 dní
413	Weber B	91 dní
414	Weber C	168 dní
	Zlomenina vnitřního kotníku	
415	neúplná	56 dní
416	úplná bez posunutí úlofků	70 dní
417	úplná s posunutím úlofků	84 dní
418	otevřená nebo operovaná	98 dní
	Zlomenina obou kotníků (popř. se sublucací kosti hlezenní)	
419	neúplná	70 dní
420	úplná bez posunutí úlofků	84 dní
421	úplná s posunutím úlofků	112 dní
422	otevřená nebo operovaná	140 dní
	Trimalleolární zlomenina hlezna s odlomením zadní hrany kosti holenní	
423	úplná bez posunutí úlofků	98 dní
424	úplná s posunutím úlofků	105 dní
425	otevřená nebo operovaná	154 dní

	Odlomení zadní hrany kosti holenní	
426	neúplná	56 dní
427	úplné bez posunutí úlomků	70 dní
428	úplné s posunutím úlomků	84 dní
429	otevřené nebo operované	98 dní
	Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštvivá zlomenina pylonu tibie	
430	léčená konzervativně	140 dní
431	léčená operativně	161 dní
432	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená konzervativně	161 dní
433	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená operativně	182 dní
434	Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní	182 dní
	Zlomeniny zánártí	
	Zlomenina těla kosti patní (calcaneus)	
435	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	112 dní
436	s porušením statiky (Böhlerova úhlu)	182 dní
437	Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní (zlomenina výběžku)	63 dní
	Zlomenina kosti hlezenní (talus)	
438	bez posunutí úlomků	112 dní
439	s posunutím úlomků	182 dní
440	komplikovaná nekrosou	365 dní
441	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenní	35 dní
	Zlomenina kosti krychlové (cuboideum)	
442	bez posunutí úlomků	70 dní
443	s posunutím úlomků	84 dní

	Zlomenina kosti člunkové (naviculare)	
444	bez posunutí úlomků	70 dní
445	luxační	140 dní
446	komplikované nekrosou	365 dní
	Zlomenina jedné kosti klínové (cuneiforme)	
447	bez posunutí úlomků	70 dní
448	s posunutím úlomků	84 dní
	Zlomenina více kostí klínových	
449	bez posunutí úlomků	84 dní
450	s posunutím úlomků	112 dní
	Zlomeniny nártu (metatarzy)	
451	Odlomení base páté kůstky nártní s posunutím	70 dní
	Zlomenina kůstek nártních palce nebo malíku	
452	bez posunutí úlomků	49 dní
453	s posunutím úlomků	70 dní
454	operovaná	84 dní
	Zlomenina kůstek nártních jiného prstu než palce nebo malíku	
455	bez posunutí úlomků	35 dní
456	s posunutím úlomků	56 dní
457	operovaná	84 dní
	Zlomenina kůstek nártních více prstů	
458	bez posunutí úlomků	56 dní
459	s posunutím úlomků	70 dní
460	operovaná	84 dní
	Zlomeniny prstů (digitus)	
461	Odlomení části článku palce	21 dní

	Zlomenina článku palce	
462	bez posunutí úlomků	35 dní
463	s posunutím úlomků	49 dní
464	léčená operativně	63 dní
465	Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	35 dní
	Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce	
466	neúplná	21 dní
467	úplná	28 dní
468	otevřená nebo operovaná	35 dní
	Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu	
469	léčená konzervativně	49 dní
470	otevřená nebo léčená operativně	70 dní

Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.

	Amputace (snesení)	max.
471	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	365 dní
472	Amputace jednoho bérce	252 dní
473	Amputace obou bérců	350 dní
474	Amputace jedné nohy	182 dní
475	Amputace obou nohou	252 dní
476	Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	56 dní
477	Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst	28 dní

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

		max.
	Otřes mozku	
478	bez hospitalizace	14 dní
478a	s hospitalizací do 2 dní	18 dní
479	s hospitalizací 3 až 5 dní	28 dní
479a	s hospitalizací nad 5 dní	56 dní
480	těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní)	112 dní

Diagnóza otřesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postižený léčen.

		max.
481	Pohmoždění mozku	182 dní
482	Rozdrcení mozkové tkáně	365 dní
483	Krvácení do mozku	365 dní
484	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	365 dní
485	Otřes míchy	84 dní
486	Pohmoždění míchy	182 dní
487	Krvácení do míchy	365 dní
488	Rozdrcení míchy	365 dní
490	Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	140 dní
491	Přerušení motorického nervu	280 dní

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

	Rány	max.
492	Chirurgicky neošetřené rány a exkoriace (odřeny)	neplní se

493	Hluboké rány do podkoží délky více než 8 cm (u dětí do 8 let víc než 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	21 dní
493a	Hluboké rány do podkoží délky do 8 cm (u dětí do 8 let do 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	12 dní
494	Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm ² nebo stržení celého nehtu (za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu)	21 dní
494a	Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm ² a do 40 cm ²	10 dní
495	Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	14 dní
496	Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné	21 dní

	Zasažení elektrickým proudem	max.
497	Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké	14 dní
498	Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední	28 dní
499	Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké	42 dní

	Úžeh a úpal (pouze hospitalizované případy)	max.
500	lehké případy	14 dní
501	střední případy	28 dní
502	těžké případy	42 dní

	Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)	max.
503	Prvního stupně	neplní se
	Druhého stupně (povrchního, buly)	

504	do 5 cm ² povrchu těla	14 dní
505	nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla	21 dní
506	nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla	28 dní
506a	nad 1 % do 5 % povrchu těla	35 dní
507	nad 5 % do 15 % povrchu těla	42 dní
508	nad 15 % do 20 % povrchu těla	56 dní
509	nad 20 % do 30 % povrchu těla	84 dní
510	nad 30 % do 40 % povrchu těla	133 dní
511	nad 40 % do 50 % povrchu těla	210 dní
512	nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	365 dní
	Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)	
513	do 5 cm ² povrchu těla	21 dní
514	nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla	49 dní
515	nad 10 cm ² do 5 % povrchu těla	77 dní
516	nad 5 % do 10 % povrchu těla	98 dní
517	nad 10 % do 15 % povrchu těla	126 dní
518	nad 15 % do 20 % povrchu těla	154 dní
519	nad 20 % do 30 % povrchu těla	182 dní
520	nad 30 % do 40 % povrchu těla	273 dní
521	nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	365 dní

	Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (pouze hospitalizované případy)	max.
522	lehké případy otravy	14 dní
523	středně těžké a těžké případy (plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace)	
524	Opakované působení	neplní se
525	Uštknutí hadem (nutná hospitalizace)	14 dní

	Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)	max.
526	lehký	14 dní
527	střední	28 dní
528	těžký	42 dní

	Mnohočetná poranění, sdružená poranění, polytraumata	max.
529	v případě vzniku poranění nejméně tří částí těla současně jedním úrazem (část těla je definována v úvodních Zásadách pro hodnocení denního odškodného (DO) jako bod 11), z nichž každé z nastalých poranění je v tabulkách DO pod příslušným kódem ohodnoceno maximální hodnotou 29 dní a více, postupuje pojistitel při výpočtu pojistného plnění tak, že celková maximální výše pojistného plnění za takový úraz se stanoví jako součet dvou nejvyšších maximálních hodnot plnění denního odškodného	dle kódu